ISOSCAFF
PROTECTSYSTEEM

ISOSCAFF BENUTZERHANDBUCH

BENUTZERHANDBUCH ZUR INSTALLATION VON WÄNDEN UND ZUGANGSSCHUTZ.



WANDEN | DAKEN | ANTI - INBRAAK | BEHUIZINGEN

E-MAIL: SUPPORT@ISOSCAFF.NL
WEBSITE: WWW.PROTECTSYSTEEM.NL

ISOSCAFF
PROTECTSYSTEEM

BASISPROFIL

ZUERST PLATZIEREN SIE DAS HORIZONTALE ALUMINIUMPROFIL AUF DEM GERÜST. DAS PROFIL WIRD DURCH DAS EINSETZEN DER QUADRATISCHEN MUTTER DES HALBEN VERBINDUNGSSTÜCKS IN DEN SCHLITZ AM ENDE DES PROFILS PLATZIERT. BEI NORMALEM GEBRAUCH WERDEN PRO 3 METER PROFIL ZWEI VERBINDUNGSSTÜCKE VERWENDET, UND BEI SCHWEREN ANWENDUNGEN WERDEN DREI VERBINDUNGSSTÜCKE VERWENDET.

E-MAIL: SUPPORT@ISOSCAFF.NL
WEBSITE: WWW.PROTECTSYSTEEM.NL

ART DER MONTAGE:

1 AN DER STÜTZE: BEIM ANBRINGEN DES HALBEN VERBINDUNGSSTÜCKS AN DER STÜTZE IST EINE WASSERWAAGE ZU VERWENDEN, UM DAS PROFIL AUSZURICHTEN. NACHDEM DIE KUPPLUNG FESTGEZOGEN WURDE, VERGESSEN SIE NICHT, DIE FLÜGELMUTTER ANZUZIEHEN.
ER VAST TE DRAAIEN

2 AUF DEM TRÄGER: BEIM ANBRINGEN DES HALBEN VERBINDUNGSSTÜCKS AM TRÄGER IST DARAUF ZU ACHTEN, DASS DIE KUPPLUNG UND DAMIT DAS PROFIL IM RECHTEN WINKEL ZUM TRÄGER BEFESTIGT WIRD. NACHDEM DIE KUPPLUNG FESTGEZOGEN WURDE, VERGESSEN SIE NICHT, DIE FLÜGELMUTTER ANZUZIEHEN.

E-MAIL: SUPPORT@ISOSCAFF.NL
WEBSITE: WWW.PROTECTSYTEEM.NL

ISOSCAFF
PROTECTSYSTEEM

STARTPROFIL VERTIKALL

ART DER MONTAGE:

1 AUF DER STÜTZE ODER DEM TRÄGER: BEIM ANBRINGEN DES ERSTEN PROFILS AN SOWOHL DER STÜTZE ALS AUCH DEM TRÄGER IST ES WICHTIG, DAS PROFIL MIT EINER WASSERWAAGE AUSZURICHTEN. NACHDEM DIE KUPPLUNG FESTGEZOGEN WURDE, VERGESSEN SIE NICHT, DIE FLÜGELMUTTER ANZUZIEHEN.

E-MAIL: SUPPORT@ISOSCAFF.NL
WEBSITE: WWW.PROTECTSYTEEM.NL

ISOSCAFF
PROTECTSYSTEEM

ANBRINGEN VON POLYCARBONAT-PLATTEN

VOOR EEN JUISTE VERWERKING VAN DE PLATEN IS HET VAN BELANG DAT DE PLATEN GOED IN DE PROFIELEN SCHUIVEN. ZORG ERVOOR DAT JE ELKE PLAAT CONTROLEERD OF DEZE RONDOM GOED IN HET ALUMINIUM PROFIEL GESCHOVEN IS.

E-MAIL: SUPPORT@ISOSCAFF.NL
WEBSITE: WWW.PROTECTSYTEEM.NL

BORGING PROFIELEN ONDERLING

FÜR EINE ORDNUNGSGEMÄSSE VERARBEITUNG DER PLATTEN IST ES WICHTIG, DASS DIE PLATTEN GUT IN DIE PROFILE PASSEN. STELLEN SIE SICHER, DASS SIE JEDE PLATTE ÜBERPRÜFEN, OB SIE RUNDUM GUT IN DAS ALUMINIUMPROFIL GESCHOBEN IST.

VERRIEGELUNGSSTREIFEN WERDEN BEI PROFILEN VERWENDET, DIE AN IHREM PLATZ GEHALTEN WERDEN MÜSSEN.

E-MAIL: SUPPORT@ISOSCAFF.NL
WEBSITE: WWW.PROTECTSYTEEM.NL